

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Caduti, 125 – 25046 Cazzago San Martino (BS)
Norma di riferimento	EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
Usò previsto	Per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CODICE PRODOTTO	DESIGNAZIONE COMMERCIALE	DESIGNAZIONE NORMATIVA
ZC0C2	COI 006 Binder con fresato	CB 16 BINDER 50/70

Contenuto dei vuoti:		Granulometria:	
Massimo	V _{max} NPD	(passante) setaccio 16	97%
Minimo	V _{min} NPD	setaccio 8	67%
Minimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB min NPD	setaccio 2	36%
Massimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB max NPD	setaccio 0,50	17%
Vuoti nell'aggregato minerale:	V _{MA} min NPD	setaccio 0,063	6,7%
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni:	V _{10G} min9 NPD		
Sensibilità all'acqua:	I _{TSR90} NPD	Resistenza a deformazione permanente:	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati):	AbrA40 NPD	Dispositivo largo: profondità di rottura	P NPD
Reazione al fuoco	NPD	Dispositivo piccolo: ornaimento	^W TS _{AIR} NPD
Temperatura della miscela	da 140° a 180°	Profondità di rottura proporzionale	^{PR} DAIR NPD
Contenuto di legante	Bmin 4,3%		
Valori Marshall:			
	Smin NPD		
	Pmax NPD		
	F NPD		
	Q NPD		

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti i conglomerati bituminosi prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13108-1:2006 ed EN 13108-1:2006/AC:2008
- Condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto: si prescrive di stendere il conglomerato bituminoso ad una temperatura non inferiore ai 130 °C per non perdere le proprietà meccaniche e tecnologiche dello stesso
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 1372 – CPR – 1673 rilasciato da TECNOPIEMONTE S.p.A. – organismo notificato n. 1372

Il Direttore Generale dichiara che la prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Data di dichiarazione: 08/10/2025


GIUDICI S.p.A. Il Direttore Generale
 Impresa di Costruzioni (Giudici ing. Giovanni)
 Via Rondinera 17
 24060 ROGNO (BG)
 C.F. e P. IVA: 00226710168