

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Caduti, 125 – 25046 Cazzago San Martino (BS)
Norma di riferimento	EN 13108-7:2006 - Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti (drenante)
Usò previsto	Per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CODICE PRODOTTO	DESIGNAZIONE COMMERCIALE	DESIGNAZIONE NORMATIVA
<b>ZCOT1</b>	<b>CB003/COI Usura drenante</b>	<b>DREN 16 PMB 45/80-70</b>

<b>Contenuto dei vuoti:</b>		<b>Granulometria:</b>		
Massimo	Vmax	NPD	(passante) setaccio 16	97%
Minimo	Vmin	NPD	setaccio 8	38%
Minimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB min	NPD	setaccio 2	12%
Massimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB max	NPD	setaccio 0,50	10%
Vuoti nell'aggregato minerale:	V <sup>MA</sup> min	NPD	setaccio 0,063	5,9%
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni:	V <sup>10G</sup> min9	NPD		
Sensibilità all'acqua:	IT <sup>SR</sup> 90	NPD		
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati):	AbrA40	NPD	<b>Resistenza a deformazione permanente:</b>	
Reazione al fuoco		NPD	Dispositivo largo: profondità di rottura	P NPD
<b>Temperatura della miscela</b>	<b>da 140° a 180°</b>		Dispositivo piccolo: ormaimento	W <sup>TS</sup> AIR NPD
<b>Contenuto di legante</b>	<b>Bmin</b>	<b>4,5%</b>	Profondità di rottura proporzionale	P <sup>R</sup> DAIR NPD
Valori Marshall:				
	Smin	NPD		
	Pmax	NPD		
	F	NPD		
	Q	NPD		

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti i conglomerati bituminosi prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13108-7:2006 ed EN 13108-7:2006/AC:2008
- Condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto: si prescrive di stendere il conglomerato bituminoso ad una temperatura non inferiore ai 130 °C per non perdere le proprietà meccaniche e tecnologiche dello stesso
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 1372 – CPR – 1768 rilasciato da TECNOPIEMONTE S.p.A. – organismo notificato n. 1372

Il Direttore Generale dichiara che la prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Data di dichiarazione: 17/06/2019

  
**GIUDICI S.p.A.** Il Direttore Generale  
 Impresa di Costruzioni (Giudici ing. Giovanni)  
 Via Rondinera 17  
 24060 ROGNO (BG)  
 C.F. e P. IVA: 00226710168