GIUDICI S.p.A.	**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PER CONGLOMERATI BITUMINOSI**	**N. CB3/06/04**

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Caduti, 125 – 25046 Cazzago San Martino (BS)
Norma di riferimento	EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
Uso previsto	Per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CODICE PRODOTTO	DESIGNAZIONE COMMERCIALE	DESIGNAZIONE NORMATIVA
C16C50	**Strato di collegamento (Binder) 0/16 al 5,0% di bitume 50/70**	**CB 14 BINDER 50/70** **Codice: C16C50**

Contenuto dei vuoti:		
Massimo	Vmax	NPD
Minimo	Vmin	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB min	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB max	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale:	^{VMA} min	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni:	^{V10G}min9	NPD
Sensibilità all'acqua:	^{ITSR}90	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati):	AbrA40	NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela	**da 140°**	**a 180°**
Contenuto di legante	**Bmin**	**4,4%**
Valori Marshall:		
	Smin	NPD
	Pmax	NPD
	F	NPD
	Q	NPD

Granulometria:		
(passante)	setaccio 14	98,0%
	setaccio 8	77,0%
	setaccio 2	37,0%
	setaccio 0,50	16,0%
	setaccio 0,063	5,7%

Resistenza a deformazione permanente:		
Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento	^{WTS}AIR	NPD
Profondità di rottura proporzionale	^{PR}DAIR	NPD

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti i conglomerati bituminosi prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13108-1:2006 ed EN 13108-1:2006/AC:2008
- Condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto: si prescrive di stendere il conglomerato bituminoso ad una temperatura non inferiore ai 130 °C per non perdere le proprietà meccaniche e tecnologiche dello stesso
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 1372 – CPR – 1673 rilasciato da TECNOPIEMONTE S.p.A. – organismo notificato n. 1372

Il Direttore Generale dichiara che la prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Data di dichiarazione: 01/07/2026

GIUDICI S.p.A. Il Direttore Generale
Impresa di Costruzioni *(Giudici ing. Giovanni)*
Via Rondinera, 17
24060 ROGNO (BG)
C.F. e P. IVA: 00226710168