



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PER CONGLOMERATI BITUMINOSI

N. CB3/13/04

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Caduti, 125 – 25046 Cazzago San Martino (BS)
Norma di riferimento	EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
Usò previsto	Per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CODICE PRODOTTO	DESIGNAZIONE COMMERCIALE	DESIGNAZIONE NORMATIVA
<b>M16C50</b>	<b>Strato di collegamento (Binder) 0/16 al 5,0% di bitume 50/70 con fresato</b>	<b>CB 14 BINDER 50/70 Codice: M16C50</b>

### Contenuto dei vuoti:

Massimo	V <sub>max</sub>	NPD
Minimo	V <sub>min</sub>	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB min	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB max	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale:	V <sup>MA</sup> min	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni:	V <sup>10G</sup> min9	NPD
Sensibilità all'acqua:	I <sup>TSR</sup> 90	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati):	AbrA40	NPD
Reazione al fuoco		NPD
<b>Temperatura della miscela</b>	<b>da 140° a 180°</b>	
<b>Contenuto di legante</b>	<b>Bmin 4,6%</b>	
Valori Marshall:		
	Smin	NPD
	Pmax	NPD
	F	NPD
	Q	NPD

### Granulometria:

(passante)	setaccio 14	99,0%
	setaccio 8	73,0%
	setaccio 2	42,0%
	setaccio 0,50	19,0%
	setaccio 0,063	5,5%

### Resistenza a deformazione permanente:

Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ornaimento	W <sup>TS</sup> AIR	NPD
Profondità di rottura proporzionale	P <sup>R</sup> DAIR	NPD

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti i conglomerati bituminosi prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13108-1:2006 ed EN 13108-1:2006/AC:2008
- Condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto: si prescrive di stendere il conglomerato bituminoso ad una temperatura non inferiore ai 130 °C per non perdere le proprietà meccaniche e tecnologiche dello stesso
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 1372 – CPR – 1673 rilasciato da TECNOPIEMONTE S.p.A. – organismo notificato n. 1372

Il Direttore Generale dichiara che la prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Data di dichiarazione: 01/07/2026

**GIUDICI S.p.A.** Il Direttore Generale  
Impresa di Costruzioni (Giudici ing. Giovanni)  
Via Rondinera 17  
24060 ROGNO (BG)  
C.F. e P. IVA: 00226710168