

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Caduti, 125 – 25046 Cazzago San Martino (BS)
Norma di riferimento	EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
Usò previsto	Per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CODICE PRODOTTO	DESIGNAZIONE COMMERCIALE	DESIGNAZIONE NORMATIVA
<b>ZC0B2</b>	<b>COI 005 Base con fresato</b>	<b>CB 31,5 BASE 50/70</b>

<b>Contenuto dei vuoti:</b>		<b>Granulometria:</b>	
Massimo	Vmax NPD	(passante) setaccio 31,5	100%
Minimo	Vmin NPD	setaccio 16	71%
Minimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB min NPD	setaccio 2	28%
Massimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB max NPD	setaccio 0,50	15%
Vuoti nell'aggregato minerale:	V <sup>MA</sup> min NPD	setaccio 0,063	5,6%
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni:	V <sup>10G</sup> min9 NPD		
Sensibilità all'acqua:	ITSR <sub>90</sub> NPD	<b>Resistenza a deformazione permanente:</b>	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati):	AbrA40 NPD	Dispositivo largo: profondità di rottura	P NPD
Reazione al fuoco	NPD	Dispositivo piccolo: ornaimento	W <sup>TS</sup> AIR NPD
<b>Temperatura della miscela</b>	<b>da 140° a 180°</b>	Profondità di rottura proporzionale	P <sup>R</sup> DAIR NPD
<b>Contenuto di legante</b>	<b>Bmin 4,0%</b>		
Valori Marshall:			
	Smin NPD		
	Pmax NPD		
	F NPD		
	Q NPD		

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti i conglomerati bituminosi prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13108-1:2006 ed EN 13108-1:2006/AC:2008
- Condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto: si prescrive di stendere il conglomerato bituminoso ad una temperatura non inferiore ai 130 °C per non perdere le proprietà meccaniche e tecnologiche dello stesso
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 1372 – CPR – 1673 rilasciato da TECNOPIEMONTE S.p.A. – organismo notificato n. 1372

Il Direttore Generale dichiara che la prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Data di dichiarazione: 01/07/2026

**GIUDICI S.p.A.** Il Direttore Generale  
 Impresa di Costruzioni (Giudici ing. Giovanni)  
 Via Rondinera 17  
 24060 ROGNO (BG)  
 C.F. e P. IVA: 00226710168