

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Montegrappa – 24060 Rogno (BG)
Norma di riferimento	EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
Usò previsto	Per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate


CODICE PRODOTTO	DESIGNAZIONE COMMERCIALE	DESIGNAZIONE NORMATIVA
<b>C14D48</b>	<b>Strato di collegamento (Binder) 0/14 al 4,8% di bitume</b>	<b>CB 12,5 BIN 50/70 Codice: C14D48</b>

Contenuto dei vuoti:			Granulometria:		
Massimo	V <sub>max</sub>	NPD	(passante) setaccio 12,5		99,0%
Minimo	V <sub>min</sub>	NPD	setaccio 6,3		68,0%
Minimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB min	NPD	setaccio 2		31,0%
Massimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB max	NPD	setaccio 0,50		14,0%
Vuoti nell'aggregato minerale:	V <sup>MA</sup> min	NPD	setaccio 0,063		5,5%
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni:	V <sup>10G</sup> min	NPD			
Sensibilità all'acqua:	I <sup>TSR</sup> 90	NPD			
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati):	AbrA40	NPD	<b>Resistenza a deformazione permanente:</b>		
Reazione al fuoco		NPD	Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
<b>Temperatura della miscela</b>	<b>da 140° a 180°</b>		Dispositivo piccolo: ornaimento	W <sup>TS</sup> AIR	NPD
<b>Contenuto di legante</b>	<b>Bmin 4,0%</b>		Profondità di rottura proporzionale	P <sup>R</sup> DAIR	NPD
Valori Marshall:					
	Smin	NPD			
	Pmax	NPD			
	F	NPD			
	Q	NPD			

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti i conglomerati bituminosi prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13108-1:2006/AC:2008 ed EN 13108-1:2006/AC:2008
- Condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto: si prescrive di stendere il conglomerato bituminoso ad una temperatura non inferiore ai 130 °C per non perdere le proprietà meccaniche e tecnologiche dello stesso
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 1372 – CPR – 0482 rilasciato da TECNOPIEMONTE S.p.A. – organismo notificato n. 1372

Il Direttore Generale dichiara che la prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Data di dichiarazione: 26/04/2024

  
**GIUDICI S.p.A.** Il Direttore Generale  
 Impresa di Costruzioni (Giudici ing. Giovanni)  
 Via Rondinera 17  
 24060 ROGNO (BG)  
 C.F. e P. IVA: 00226710168