



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PER CONGLOMERATI BITUMINOSI

N. CB1/23/04

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Montegrappa – 24060 Rogno (BG)
Norma di riferimento	EN 13108-5:2006 - Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso
Usò previsto	Per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CODICE PRODOTTO	DESIGNAZIONE COMMERCIALE	DESIGNAZIONE NORMATIVA
SMA061	Tappeto SMA 0/12,5 al 6,1% di bitume 50/70 modificato "hard"	SMA 12,5 50/70 BM Codice: SMA061

Contenuto dei vuoti:

Massimo	Vmax	NPD
Minimo	Vmin	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB min	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB max	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale:	V ^{MA} min	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni:	V ^{10G} min9	NPD
Sensibilità all'acqua:	ITSR90	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati):	AbrA40	NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela	da 140°	a 180°
Contenuto di legante	Bmin	5,0%
Valori Marshall:		
	Smin	NPD
	Pmax	NPD
	F	NPD
	Q	NPD

Granulometria:

(passante)	setaccio 12,5	100,0%
	setaccio 6,3	64%
	setaccio 2,0	24%
	setaccio 0,50	16%
	setaccio 0,063	9,0%

Resistenza a deformazione permanente:

Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ornaimento	W ^{TS} AIR	NPD
Profondità di rottura proporzionale	P ^R DAIR	NPD

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti i conglomerati bituminosi prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13108-5:2006 ed EN 13108-5:2006/AC:2008
- Condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto: si prescrive di stendere il conglomerato bituminoso ad una temperatura non inferiore ai 130 °C per non perdere le proprietà meccaniche e tecnologiche dello stesso
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 1372 – CPR – 3020 rilasciato da TECNOPIEMONTE S.p.A. – organismo notificato n. 1372

Il Direttore Generale dichiara che la prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Data di dichiarazione: 01/07/2026

Il Direttore Generale
GIUDICI S.p.A. (Giudici ing. Giovanni)
Impresa di Costruzioni
Via Rondinera 17
24060 ROGNO (BG)
C.F. e P. IVA: 00226710168